JLX

Устройства для тестирования и технического обслуживания электрооборудования

Fullde®
Electric




Резистор заземления нейтрали



Резистор заземления нейтрали используется для ограничения тока заземления и обеспечения безопасной и надежной работы системы заземления. Наши РЗН обычно предназначены для защиты заземления нейтрали трансформаторов и генераторов.
Мы поставляем: резисторы, резисторы в корпусе, полный комплект (резисторы, корпуса, заземляющие трансформаторы), возможно изготовление под индивидуальный запрос.

Номер	Наименование	Модель	Количество	Измерение	Комментарий
1	Резистор заземления нейтрали	FNGR,10.5кВ, 100A,58.5R,10s,20	1	Набор	Диапазон токов короткого замыкания: 10A ~ 400A
1.1	Корпус	1050*1000*2280m, гальванический лист + холоднокатаный стальной шкаф, в цвете RAL7035	1	Набор	KYN28 /GCK / гальванический лист + холоднокатаный шкаф
1.2	Резистор	100A,58.5Ω, 10s,760K	1	Набор	Элемент сопротивления изготовлен из высококачественной нержавеющей стали, которая обладает высокой электропроводностью, теплопроводностью, термостойкостью до 1400 °C, стойкость к коррозии и прочность
1.3	Элемент сопротивления изготовлен из высококачественной нержавеющей стали, которая может похвастаться высокой электропроводностью, теплопроводностью, термостойкостью до 1400 °C, стойкость к коррозии и прочность				



АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ДЖИЛУКСИ ГРУПП”
Адрес：Москва, ул.Наметкина,д.10Ак1,204а
Номер телефона：+7 9032124321
Почта：inna@jiluxi.ru , nma@jiluxi.ru
Веб - сайт: www.fullde.ru

Guangdong Fullde Electronics Co., Ltd.
Add.: Baisha 3rd village Industrial Zone,
HumenTown,Dongguan ,Guangdong
Tel: 86-769-81686081
E-mail：sales10@fullde.cn
Web: www.fullde.com