

I .Основные технические параметры

Параметр	Значение
Светодиодный экран в форме банки колы	
Модель	P1,86
Яркость	650 кд/м ²
Габаритные размеры	Общая высота: 1065 мм (включая ролики высотой 80 мм) ±5 ммДиаметр: 611 мм
Разрешение пикселей	1032×473
Максимальная мощность	650 Вт
Способ сканирования	43 строки сканирования
Входное напряжение	220 В перем. тока
Частота обновления кадров	3840 Гц
Собственный вес	70 кг
Площадь отображения	1,7 м ²
Температура холодильника	-10 °C
Способы управления	Воспроизведение с USB-накопителя, мобильное приложение, Wi-Fi, LAN
Поддерживаемые форматы контента	Видео: MPG, MOV, MP4, MKV и другие распространенные форматыИзображения: JPG, PNG, GIF и др.Аудио: MPEG-1 Layer III, AAC и др.
Система охлаждения	Конвекционное охлаждение вентиляторами
Температура и влажность при хранении	-40...+60 °C, влажность 20–80% RH, без конденсата
Рабочая температура и влажность	-10...+40 °C, влажность 20–90% RH, без конденсата
Дополнительные опции	Удаленная трансляция контента через сети 4G/5G; возможно изготовление без холодильного отсека по заказу

Примечания:


Все технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления.

II. Особенности продукции

- Экологичный и энергосберегающий эффект: экономия электроэнергии до 25% на каждое устройство, максимальная экономия 0,25 кВт·ч за час работы.
- Поддержка двух вариантов установки: напольное размещение и подвесной монтаж.
- В основании корпуса установлены поворотные ролики с тормозом, обеспечивают удобное перемещение в любое место.
- Габариты выполнены в масштабе 1:1 по оригиналу жестяной банки, полностью повторяют её естественную форму.
- Беспроводное управление через мобильное приложение, воспроизведение контента с USB-накопителя – простая и быстрая загрузка рекламных материалов.
- Поддержка смешанного отображения видео, изображений и текста, возможность наложения графических элементов на видеоряд, настройка расписания автоматического включения и отключения экрана.
- Сценарии применения: супермаркеты, торговые центры, политехнические музеи, городские планировочные выставочные залы, сценические площадки, художественные галереи, музеи, креативные центры и другие объекты.



III. Размеры изделия и описание:



IV. Способ упаковки

Размеры упаковки: длина 700 мм, ширина 700 мм, высота 1300 мм	Тип упаковки
	Деревянный ящик
	Авиационный кейс




Рисунок (1): Упаковка в деревянном ящике




Рисунок (2): Упаковка в авиационном кейсе

Примечание: Содержание данного документа периодически обновляется. Компания оставляет за собой право вносить изменения в спецификацию без предварительного уведомления. За актуальной информацией обращайтесь в нашу службу поддержки.